



PERFILES ARAGUA C.A.

Política de la Calidad.

En Perfiles Aragua C.A. el compromiso de satisfacer los requisitos de nuestros Clientes lo manifestamos a través del cumplimiento de una cultura organizacional basada en:

La amabilidad y la prontitud en el Servicio.

El mejoramiento continuo.

La proactividad.

La innovación y

La honestidad.


Siendo la prestación de Servicios de Corte, Calandrado y/o Doblado de laminas metálicas y el suministro de Productos metálicos perfilados, la vía con que interactuamos con nuestros Clientes.



PERFILES ARAGUA C.A.

Servicio de Corte

Se realiza a través de una máquina diseñada para cortar láminas de 0.5mm a 6.0mm en acero o hierro, lisas o estriadas. Con una precisión de 1-2mm



<i>Longitud Máxima</i>	<i>3050 mm</i>
<i>Espesor Máximo</i>	<i>6 mm</i>
<i>Cortes x Minuto</i>	<i>45 cm x min</i>
<i>Profundidad De Corte</i>	<i>760 mm</i>



PERFILES ARAGUA C.A.

Servicio de Calandrado

Se realiza a través de una maquina con la cual se puede elaborar curvas, cilindrados y conos a laminas, cabillas, vigas, etc. Está capacitada para trabajar con materiales de espesores que van desde 0.50mm a 6.0mm, así como también tiene una capacidad de cilindrado 2m de largo.



Zona Industrial La Chapa. La Victoria Estado Aragua. 0244-3216567 0416-5435152
perfiles_aragua@hotmail.com



PERFILES ARAGUA C.A.

Servicio de Doblado

Se realiza a través de una Maquinaria con la cual se efectúan dobleces a láminas, pletinas, barras de poco diámetro, láminas estriadas, entre otras, en una gama de espesor entre los 0,50 y 6 mm en materiales como hierro, acero inoxidable y/u otros. Tiene capacidad para realizar dobles de 3mts de largo y ángulos de 90°.



Zona Industrial La Chapa. La Victoria Estado Aragua. 0244-3216567 0416-5435152
perfiles_aragua@hotmail.com



PERFILES ARAGUA C.A.

Fabricación de ángulos metálicos

Se realiza a través de una perfiladora , la cual tiene capacidad de procesar ángulos de acero de alas iguales hasta 3 mm de espesor y ancho de ala de 25 mm, y en longitudes variables que comienzan en 0,5m y pueden ser hasta de 6m.



Zona Industrial La Chapa. La Victoria Estado Aragua. 0244-3216567 0416-5435152
perfiles_aragua@hotmail.com



PERFILES ARAGUA C.A.

Capacidades instaladas y utilizadas

Capacidad instalada fabricación de ángulos metálicos: 3600 ángulos/día

Capacidad utilizada fabricación de ángulos metálicos: 1200 ángulos/día.


Capacidad instalada servicios de corte, calandrado y/o doblado de láminas metálicas: 24 horas servicio/día

Capacidad utilizada servicios de corte, calandrado y/o doblado de láminas metálicas: jornadas 9 horas servicio/día.



PERFILES ARAGUA C.A.

Ángulos metálicos



ESPECIFICACIONES

Calidad del acero: A366 / A569

Otras calidades: Previo análisis de factibilidad técnica

Largo estandar: 6,00 mts

Otros largos Previo análisis de factibilidad técnica

Espesores: Menores o iguales a 3 mm.


Capacidad @ turno 9 horas: 1200 angulos/turno

DIMENSIONES			PESOS	
A	B	e	6 Metros	1 Metro
mm	mm	mm	Kg	Kg
20	20	2,00	3,44	0,57
20	20	2,50	4,18	0,70
20	20	3,00	4,87	0,81
25	25	2,00	4,38	0,73
25	25	2,50	5,36	0,89
25	25	3,00	6,36	1,06



PERFILES ARAGUA C.A.

Ángulos metálicos



ESPECIFICACIONES

Calidad del acero: A366 / A569

Otras calidades: Previo análisis de factibilidad técnica

Largo estandar: 6,00 mts

Otros largos Previo análisis de factibilidad técnica

Espesores: Menores o iguales a 3 mm.

Capacidad @ turno 9 horas: 1200 angulos/turno

DIMENSIONES			PESOS	
A	B	e	6 Metros	1 Metro
mm	mm	mm	Kg	Kg
20	20	2,00	3,44	0,57
20	20	2,50	4,18	0,70
20	20	3,00	4,87	0,81
25	25	2,00	4,38	0,73
25	25	2,50	5,36	0,89
25	25	3,00	6,36	1,06